ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гамма продукции представляет собой полный набор стальных корпусов для систем управления, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматизации и распределения низкого напряжения.

Корпусы используются в самых разнообразных областях применения, начиная от панелей управления большими машинами и автоматическими производственными линиями и кончая панелями для отдельных механизмов, а так же вторичных распределительных щитков.

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

- широкий выбор размеров
- соответствие классу защиты до IP66
- сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
- литой полиуретановый уплотнитель
- реверсивные двери, с углом открывания 1800
- двери (крышки), с обзорным окном
- внутренние двери
- монтажные оцинкованные панели
- шасси для модульного оборудования
- отверстия на задней стенке корпуса для крепления к стене
- отверстие в корпусе для слива конденсата
- покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
- наличие принадлежностей (защитный козырек, DIN-рейки, скобы для монтажа на стене и т.п.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф распределительный MES ___.___.___ соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.

Инженер по качеству

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф распределительный MES ___.___.___ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
603107, г. Нижний Новгород, Голованова, 23
тел/факс: (831) 299-97-89, e-sales@provento.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



A – дверь (1 шт.)
B – корпус (1 шт.)
C – монтажная панель (1 шт.)
D – панель кабельного ввода (1 шт. / 2 шт.*)

Вид	Наименование	Количество, шт.
	Замок с двойной бородкой	1 / 2*
	Уплотнительная прокладка	1 / 2*
	Петля дверная	2 / 3*
	Винт М6х7	2 / 3*
	Шайба 6	2 / 3*
	Гайка М8	4 / 6*
	Гайка М8 с фланцем	4 / 6*
	Винт М4,8х9	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 20*
	Заглушка	1
	Заглушка	2 / 3*

* – в зависимости от типоразмера

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

ПАСПОРТ

Компактные распределительные шкафы MES



IP56 – 66
IK10

Шкафы комплектуются корпусом, дверью, монтажной панелью и одной или двумя (для шкафов шириной 800 мм) панелями кабельного ввода. Корпус и дверь выполнены из листовой стали 1,2 мм (для шкафов высотой 300 мм) и 1,5 мм. Монтажная панель выполнена из листовой оцинкованной стали 2,0 мм и 2,5 мм (для шкафов шириной 800 мм). Панели кабельного ввода выполнены из листовой стали 1,5 мм.

Код шкафа	Выс., мм	Шир., мм	Глуб., мм
MES 20.20.08	200	200	80
MES 30.20.08	300	200	80
MES 30.30.08	300	300	80
MES 20.20.12	200	200	120
MES 30.20.12	300	200	120
MES 30.30.12	300	300	120
MES 40.30.12	400	300	120
MES 30.20.15	300	200	155
MES 30.30.15	300	300	155
MES 30.40.15	300	400	155
MES 40.30.15	400	300	155
MES 40.30.21	400	300	210
MES 40.40.21	400	400	210
MES 40.60.21	400	600	210
MES 50.30.21	500	300	210
MES 50.40.21	500	400	210
MES 50.40.25	500	400	250
MES 50.50.21	500	500	210
MES 60.40.21	600	400	210
MES 60.40.25	600	400	250
MES 60.60.21	600	600	210

Код шкафа	Выс., мм	Шир., мм	Глуб., мм
MES 60.60.25	600	600	250
MES 70.50.21	700	500	210
MES 70.50.25	700	500	250
MES 80.60.21	800	600	210
MES 80.60.25	800	600	250
MES 80.60.30	800	600	300
MES 80.80.30	800	800	300
MES 100.60.21	1000	600	210
MES 100.60.25	1000	600	250
MES 100.60.30	1000	600	300
MES 100.80.30	1000	800	300
MES 120.60.21	1200	600	210
MES 120.60.30	1200	600	300
MES 120.80.30	1200	800	300
MES 80.60.40	800	600	400
MES 100.60.40	1000	600	400
MES 120.60.40	1200	600	400
MES 120.80.40	1200	800	400
MES 140.60.40	1400	600	400
MES 140.80.40	1400	800	400
MES 160.60.40	1600	600	400

ПРОВЕНТО